

陕西样样祥乳业有限公司公司自行监测开展情况 2021 年度报告

企业名称	陕西样样祥乳业有限公司			
监测方案 执行情况	严格按照排污许可证自行检测方案要求执行			
全年生产 天数	360	监测天数	365	
监测点位	监测项目	应监测次数	实际监测次数①	达标次数
喷雾干燥塔废气排 气筒	喷雾干燥废气颗粒物	2	1	1
锅炉烟囱排气筒	烟气颗粒物	1	1	1
锅炉烟囱排气筒	烟气二氧化硫	1	1	1
锅炉烟囱排气筒	烟气氮氧化物	12	12	12
锅炉烟囱排气筒	烟气林格曼黑度	1	1	1
废水排放口	PH 值	2	2	2
废水排放口	化学需氧量	2	2	2
废水排放口	氨氮	2	2	2
废水排放口	总磷	2	2	2
废水排放口	总氮	2	2	2
废水排放口	悬浮物	2	2	2
废水排放口	五日生化需氧量	2	2	2
废水排放口	动植物油	2	2	2

废水排放口	动植物油	2	2	2
厂界	臭气浓度	1	1	1
厂界	硫化氢	1	1	1
厂界	氨(氨气)	1	1	1
厂界	噪声	1	1	1
全年废水污染物产	化学需氧量(吨)	8.232		
生量	氨氮(吨)	0.8537		
计算依据	根据在线监测数据,通过系数法计算。			
全年废气污染物产	二氧化硫(吨)	0.1756		
生量	氮氧化物(吨)	1.6956		
	烟(粉)尘	0.1201		
计算依据	根据手工监测数据,通过系数法计算。			

固体废弃物	污泥	产生数量	0.3 吨		
处置方式	委托利用	去向	胡应斌用于农田改造		
固体废弃物	危险废物	产生数量	0.65 吨		
处置方式	委托处置	去向	西安尧柏环保科技工程 有限公司		
周边环境质量影响状况监测结果					
对周边环境质量不造成影响					
监测点位	监测项目	许可排放浓度限值	单位	实际监测值	达标情况
喷雾干燥塔废气排气筒	喷雾干燥废气颗粒物	120	Mg/Nm ³	8.4	达标
锅炉烟囱排气筒	烟气颗粒物	20	Mg/Nm ³	3.7	达标
锅炉烟囱排气筒	烟气二氧化硫	50	Mg/Nm ³	3	达标
锅炉烟囱排气筒	烟气氮氧化物	150	Mg/Nm ³	67	达标
锅炉烟囱排气筒	烟气林格曼黑度	1		<1	达标
废水排放口	PH 值	5.5-8.5	Mg/L	6.8	达标
废水排放口	化学需氧量	200	Mg/L	95	达标
废水排放口	氨氮	/	Mg/L	23.1	达标
废水排放口	总磷	/	Mg/L	1.17	达标
废水排放口	总氮	/	Mg/L	35.6	达标
废水排放口	悬浮物	100	Mg/L	58	达标
废水排放口	五日生化需氧量	100	Mg/L	64.5	达标

废水排放口	动植物油	/	Mg/L	0.43	达标
厂界	臭气浓度	20	Mg/Nm ³	10	达标
厂界	硫化氢	0.06	Mg/Nm ³	0.011	达标
厂界	氨(氨气)	1.5	Mg/Nm ³	0.23	达标
厂界	噪声	60/50	dB	52/45	达标

①如实际监测次数小于应监测次数需附页说明原因

②应监测次数小于生产天数，需附页说明情况

陕西样祥乳业有限公司公司(公章)

2021年12月23日

